

Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

El SH TRUCK es un equipo estacionario de agua caliente simple, robusto y resistente a la corrosión, diseñado para la colocación permanente en el exterior. Capaz de limpiar, constantemente, camiones, vagones, furgones, vehículos comerciales y de construcción, esta máquina está protegida contra la helada, para un uso hasta en invierno.

Colocada en una área de parking o en patios, el SH TRUCK, contiene todas las configuraciones y los ajustes. La unidad es, entonces, fácil de operar para múltiples usuarios con la presión de 4 botones (empezar, parar, agua caliente, detergente), sin la necesidad de ser ajustada cada vez.





Está equipada con la caldera de alta eficiencia, EcoPower, ofreciendo, así, un bajo consumo de combustible y costes. La unidad está, también, equipada con un aislamiento y un ventilador de calentamiento eléctrico para la protección de helada, lo que permite las limpiezas durante todo el año. El calefactor está controlado por su propio termostato y se enciende a bajas temperaturas sólo cuando la máquina no está funcionando.

- Cabezal de latón.
- Diseño en acero inoxidable robusto contra la corrosión.
- Caldera EcoPower para costes de consumo de combustible reducidos.
- Panel de control simple con sólo 4 botones.
- Protección interna contra heladas de hasta 20 °C bajo cero.
- Diseño compacto con menor impacto ambiental.
- Medición electrónica del aceite.







La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•
Acoplamiento hembra alta presión				
	""ACOPLE MANGUERA 3/4"" ""	61369	1	•
Manguera de Alta Presión, DN10				
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	•
Pistola de presión				
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•
Lanza Tornado 3000				



Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	•
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	1	•
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1	

Modelo

SH TRUCK
5M-180/970
400/3/50 EU

Num. Ref.

107370830

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO





Pistones completamente cerámicos	•
Carcasa de acero inoxidable	•
Standby automático	•
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•
Motor silencioso - potencia 1450 rpm	•
Servicio rápido - concepto innovador	•
Bomba C3 de 4 pistones de cerámicos	
Accesorios sistema Ergo	•
Inyector detergente	•
Diseño compacto	•
Calentador interno y aislamiento para protección contra las heladas	•
Sensor de la llama	•
Tanque de agua del freno	•



Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores











Especificaciones técnicas	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18
Impacto de limpieza (kg)	4.9
Bomba (rpm)	1450
Consumo de energía (kW)	7.2
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/18
Caudal de agua (l/h)	970/930
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150
Consumo diésel (kg/h)	4.3
Depósito combustible (l)	33
Depósito detergente (l)	2 x 25
Tamaño de la boquilla	.0550
Temperatura de entrada máxima (°C)	30
Número de pistones cerámicos	3
Largo x ancho x alto (mm)	1025x715x1670
Peso (kg)	227
Nivel de ruido dB(A)	90
Media de horas recomendadas de uso diario	5

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
Boquilla estándar 50° 1/8" NPT				
	*****BOQUILLA 50Ø 1/8*****	5007	1	
Boquilla especial				
	BOQUILLA DOBLE INECTOR	5888	1	○
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	1	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	1	○














Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○
Manguera y conexiones				
	MANGUERA ENTRADA DE AGUA 3/4	6465	0	○
De alta presión de acoplamiento macho				
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	1	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	1	○
Boquilla estándar 15° 1/4" NPT				
	HP NOZZLE 15070 1/8	1507	1	○
Acoplamiento hembra alta presión				
	""""ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4""""	1602945	1	○

Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4***** *****	61369	1	•
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	1	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
Boquilla estándar 25° 1/8" NPT				
	*****INYECTOR 25Ø 1/8***** 05 *****	7814	1	○
	*****INYECTOR 25Ø 1/8***** *****	2507	1	○
Boquilla estándar 0° 1/8" NPT				
	*****INYECTOR 0Ø 1/8***** 06 *****	7820	1	○
Chorroado antigrafiti				
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	1	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	1	○
	LANZA CHORRO SUAVE CON BO	6401233	1	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	1	○
Cepillos de lavado				

Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	1	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	1	○
Limpieza de tuberías y drenajes				
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""" """"	2800894	1	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	1	○
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	1	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	1	○
Boquilla TurboHammer				
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700	48981	1	
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48874	1	○
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11	48875	1	○
Detergente				














Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	RIMTOP 10L	80935	1	○
	STONE EX 10L	81191	1	○
Filtros				
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	1	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10				
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○
Manguera de Alta Presión, DN10				
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	1	○
	""MANGUERA 2 M 3/8""	1402924	1	○











Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	*****MANGUERA 3 M 3/8*****	1402932	1	○
	*****MANGUERA 5 M 3/8*****	1402940	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	●
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○
Manguera de Alta Presión, DN8				
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	1	○
Sistemas de acoplamiento ERGO				
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○












Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○
Cepillos rotativos				
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	1	○
	CEPILLO ROTATIVO 800MM	6400018	1	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	1	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400019	1	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	1	○
Lanza especial				
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	1	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	1	○

Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores












Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	1	○
Enrollador				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	1	○
Inyector y spray de espuma				
	DETERGENT TANK	107141635	0	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○
	INYECTOR	6401245	1	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	1	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	1	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	1	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	1	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	1	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	1	○
Otros				

Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	1	○
Pistola de presión				
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	1	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	1	●
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	1	
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119748	1	
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○
Lanzas				
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	1	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○









Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
Lanza FlexoPower				
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	1	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	1	○
Lanza Tornado 3000				
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	1	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	1	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	1	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○
Lanza Universal				
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	1	○



Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	1	○
Limpieza de Superficies - Rotativo				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	